BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU

Umwelt und Radwege/Mobilität

COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA

Ambiente e piste ciclabili/mobilità

Visita di un impianto di trattamento delle acque reflue o impianto di smaltimento dei rifiuti nella Comunità Comprensoriale Val Venosta

Quale struttura vorrebbe visitare?

☐	**Centro gestione rifiuti a Glorenza**	0473 831623	awz.glurns@bzgvin.it
☐	**Depuratore Alta Val Venosta a Glorenza**	0473 830533	ara.ov@bzgvin.it
☐	**Depuratore Mazia a Mazia**	0473 830533	ara.ov@bzgvin.it
☐	**Depuratore "Prader Sand" a Prato allo Stelvio**	0473 618038	ara.ps@bzgvin.it
☐	**Depuratore Media Val Venosta a Ciardes**	0473 727000	ara.mv@bzgvin.it
☐	**Depuratore Senales a Senales**	0473 727000	ara.mv@bzgvin.it

Denominazione del richiedente: ☐

Scuola: ◯ Elementare *Classe:* ____ ◯ Media *Classe:* ____ ◯ Superior *Classe:* ____ ◯ di specializzazione *Classe:* _____

Altro: ◯ ....

N. visitatori: *(massimo 25 persone)* ☐ Data visita: ☐ Ora: ☐

Gli orari delle visite devono essere concordati preventivamente con i responsabili degli impianti (vedi i recapiti sopra indicati).

Accompagnatori: ....

N. telefono: ....

Indirizzo e-mail: ....

Interessi particolari: .....

Si prega di inviare il modulo compilato all'indirizzo e-mail dell'impianto desiderato.

Vi contatteremo il prima possibile e vi invieremo una conferma della vostra visita.

Si prega di considerare attentamente e controfirmare anche le informazioni nella pagina seguente.

Data: ..... *Firma* .....

Conferma visita: (riservato all'impianto)

Conferma data di vista: ☐ dalle ☐ alle ☐ visitatori ☐

Responsabile d'impianto: ☐ n. tel.: ☐

Il team dei Servizi ambientali della Val Venosta è lieto di darVi il benvenuto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

	Le visite all'impianto di depurazione saranno effettuate solo su richiesta e rispettiva autorizzazione.
	In caso di interruzioni tecniche la direzione ha la facoltà di disdire o rinviare una visita, onde evitare di mettere in pericolo l'incolumità dei visitatori.
	I visitatori all'arrivo devono presentarsi in ufficio ed attendere nel parcheggio oppure nell'entrata dell'edificio, la guida che li accompagnerà durante la visita.
	La visita dell'impianto sarà possibile solo dopo il consenso delle disposizioni generali di sicurezza: norme di comportamento in caso di interruzione di energia elettrica, luce, interruzioni tecniche dell'impianto e indicazione delle vie di fuga.
	Una visita all'impianto potrà essere effettuata solo sotto la guida di una persona incaricata dalla direzione aziendale.
	I visitatori durante la visita non devono allontanarsi dal gruppo e dal percorso della guida.
	Sono da osservare rigorosamente le direttive della guida. In particolare, rispettare la segnaletica per la sicurezza ed il divieto di fumare.
	Non si possono assolutamente toccare parti meccaniche, macchinari, quadri elettrici.
	In caso di allarme mantenere la calma. Il visitatore deve seguire le frecce dell'uscita di emergenza.
	ESONERO DA RESPONSABILITÀ: La mancata osservanza delle disposizioni del regolamento per i visitatori comporterà l'immediata espulsione dalla struttura. Inoltre, la Comunità comprensoriale val Venosta si rivarrà contro chi causa danni alla proprietà dell'impianto. La Comunità Comprensoriale Val Venosta è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o oggetti causati dall'inosservanza delle istruzioni ricevute durante la visita!!

Data, ...

_____

Firma per accettazione dell'accompagnatore

Il team dei Servizi ambientali della Val Venosta è lieto di darVi il benvenuto.